

## Explosiebeveiligde ventilatoren Ventilateurs antidéflagrants

RDV E EX e Explosiebeveiligde dakventilatoren  
RDV E EX e Extracteurs de toiture antidéflagrants



### Gegevens / Caractéristiques

TYPE	RDV-250-4D E Ex c	RDV-280-4D E Ex c	RDV-315-4D-E Ex c	RDV-355-4D-E Ex c	RDV-500-6D-E Ex c	RDV-560-6D-E Ex c
Prijs € / Prix €						
Artikelnummer / Numéro d'article	11202545	11202845	11203145	11203545	11205065	11205665
Aansluitdiameter m / Diamètre de raccordement m	225/250	280/400	315/400	355/400	500/560	560/560
Aansluitspanning V / Puissance de raccordement V	400	400	400	400	400	400
Vollaststroom A / Courant nominal A	0.23	0.47	0.76	1.42	1.23	2.15
Max. luchtopbrengst m³/h / Débit d'air maximal m³/h	1475	2485	3060	4570	5830	8590
Regelaar / Interrupteur de réglage	MTY		RET/RDT			
	RDT-2,0TSS*	RDT-2,0TSS*	RDT-2,0TSS*	RDT-2,0TSS*	RDT-2,0TSS*	RDT-3,0TSS*

\* = Altijd in combinatie met EX-box-regelaar RDT (buiten de zone plaatsen).

\* = Toujours en combinaison avec box EX-régulateur RDT (à monter en dehors de la zone).





**PRIJSLIJST 05/2015  
LISTE DES PRIX 05/2015**

**Explosiebeveiligde ventilatoren  
Ventilateurs antidéflagrants**



**ERM E EX e (230V)** Explosiebeveiligde buisventilatoren  
**ERM E EX e (230V)** Ventilateurs tubulaires antidéflagrants

**Gegevens / Caractéristiques**

TYPE	ERM-18-E Exc	ERM-22-E Exc	ERM-25-E Exc
Prijs € / Prix €			
Artikelnummer / Numéro d'article	26120018	26120022	26120025
Aansluitdiameter m / Diamètre de raccordement m	180	225	250
Aansluitspanning V / Puissance de raccordement V	230	230	230
Vollaststroom A / Courant nominal A	0,25	0,92	1,4
Max. luchtopbrengst m <sup>3</sup> /h / Débit d'air maximal m <sup>3</sup> /h	290	560	870
Regelaar / Interrupteur de réglage	MTY RET/RDT	Taantal niet regelbaar Vitesse de rotation fixe	Taantal niet regelbaar Vitesse de rotation fixe

Toebehoren - Accessoires :

**ELM** Elastische manchetten t.b.v. ERM / **ELM** Poignets élastiques pour ERM

TYPE	ELM-18 E Ex e	ELM-22 E Ex e	ELM-25 E Ex e
Prijs € / Prix €			
Artikelnummer / Numéro d'article	26720118	26720122	26720125



**FUM** Bevestigingsvoet t.b.v. ERM / **FUM** Pied de montage pour ERM

TYPE	FUM-18	FUM-22	FUM-25
Prijs € / Prix €			
Artikelnummer / Numéro d'article	26701215	26701222	26701225



**SGM** Beschermerooster t.b.v. ERM / **SGM** Grille de protection pour ERM

TYPE	SGM-18 E Ex e	SGM-22 E Ex e	SGM-25 E Ex e
Prijs € / Prix €			
Artikelnummer / Numéro d'article	26720018	26720022	26720025



## Explosiebeveiligde ventilatoren Ventilateurs antidéflagrants

**DZQ E Ex e** Explosiebeveiligde axiaalwandventilatoren  
**DZQ E Ex e** Ventilateurs axiaux muraux antidéflagrants



### Gegevens / Caractéristiques

TYPE	DZQ-20-4B E Ex c	DZQ-20-2B E Ex c	DZQ-25-4B E Ex c	DZQ-25-2B E Ex c	DZQ-30-6B E Ex c	DZQ-30-4B E Ex c
Prijs € / Prix €						
Artikelnummer / Numéro d'article	26020204	26020202	26020254	26020252	26020306	26020304
Nominale maat / taille nominale	200	200	250	250	300	300
Aansluitspanning V / Puissance de raccordement V	400	400	400	400	400	400
Vollaststroom A / Courant nominal A	0.19	0.23	0.19	0.28	0.12	0.48
Max. luchtopbrengst m <sup>3</sup> /h / Débit d'air maximal m <sup>3</sup> /h	500	1150	1050	2200	1250	1900

TYPE	DZQ-30-2B E Ex c	DZQ-35-6B E Ex c	DZQ-35-4B E Ex c	DZQ-35-2B E Ex c	DZQ-40-6B E Ex c	DZQ-40-4B E Ex c
Prijs € / Prix €						
Artikelnummer / Numéro d'article	26020302	26020356	26020354	26020352	26020406	26020404
Nominale maat / taille nominale	300	350	350	350	400	400
Aansluitspanning V / Puissance de raccordement V	400	400	400	400	400	400
Vollaststroom A / Courant nominal A	0.92	0.13	0.49	1.81	0.54	0.55
Max. luchtopbrengst m <sup>3</sup> /h / Débit d'air maximal m <sup>3</sup> /h	3800	1850	2800	6000	2800	4350

TYPE	DZQ-45-6B E Ex c	DZQ-45-4B E Ex c	DZQ-50-6B E Ex c	DZQ-50-4B E Ex c	DZQ-60-6B E Ex c
Prijs € / Prix €					
Artikelnummer / Numéro d'article	26020456	26020454	26020506	26020504	26020606
Nominale maat / taille nominale	450	450	500	500	600
Aansluitspanning V / Puissance de raccordement V	400	400	400	400	400
Vollaststroom A / Courant nominal A	0.56	0.7	0.56	0.82	0.66
Max. luchtopbrengst m <sup>3</sup> /h / Débit d'air maximal m <sup>3</sup> /h	4300	6400	5700	8700	10400

**EZQ E Ex e (230 V)** Explosiebeveiligde axiaalwandventilator  
**EZQ E Ex e (230 V)** Ventilateur axial mural antidéflagrant



### Gegevens / Caractéristiques

TYPE	EZQ-20-4E E Ex c
Prijs € / Prix €	
Artikelnummer / Numéro d'article	26021204
Nominale maat / taille nominale	200
Aansluitspanning V / Puissance de raccordement V	230
Vollaststroom A / Courant nominal A	0,32
Max. luchtopbrengst m <sup>3</sup> /h / Débit d'air maximal m <sup>3</sup> /h	440